



ESLINGAS TUBULARES – EN 1492-2 – Coeficiente de Seguridad 7:1 – Material: Poliéster 100%

ROUND slings – EN 1492-2 – Safety Factor 7:1 – Material: Polyester 100%



Las eslingas TUBULARES se miden en longitud útil



ATENCIÓN: Fabricamos eslingas TUBULARES hasta 100 TON



Pay attention:

We produce ROUND slings until 100 TON

CMU WLL	COLOR Colour	Tiro Directo VERTICAL	Doble DOUBLE	Lazada CHOKE	Cesto <45° BASKET <45°	Cesto <60° BASKET <60°
1 TON	Lila	1 000	2 000	800	1 400	1 000
2 TON	Verde	2 000	4 000	1 600	2 800	2 000
3 TON	Amarillo	3 000	6 000	2 400	4 200	3 000
4 TON	Gris	4 000	8 000	3 200	5 600	4 000
5 TON	Rojo	5 000	10 000	4 000	7 000	5 000
6 TON	Marrón	6 000	12 000	4 800	8 400	6 000
8 TON	Azul	8 000	16 000	6 400	11 200	8 000
10 TON	Naranja	10 000	20 000	8 000	14 000	10 000
12 TON	Naranja	12 000	24 000	9 600	16 800	12 000
15 TON	Naranja	15 000	30 000	12 000	21 000	15 000


ESLINGAS PLANAS CON GAZAS

– 2 Bandas – EN 1492-1 – Coeficiente de Seguridad 7:1 – Material: Poliéster 100%. – Gazas reforzadas

Eye eye webbing slings – 2 PLY – EN 1492-1 – Safety Factor 7:1 – Material: Polyester 100% - Reinforced eyes



POSIBILIDAD DE FABRICAR ESTE TIPO DE ESLINGAS **COSIDAS EN 4 BANDAS**, DE ESTA MANERA DUPLICAMOS LAS RESISTENCIAS GUARDANDO LA ANCHURA Y EL COLOR DE LAS MISMAS.



POSSIBILITY to produce these kind of slings sewn into 4 layers - PLY, thus doubling RESISTANCES save width and colour of them

CMU WLL	COLOR Colour	ANCHURA Width	Tiro Directo VERTICAL	Doble DOUBLE	Lazada CHOKE	Cesto <45° BASKET <45°	Cesto <60° BASKET <60°
1 TON	Lila	30/50 mm	1 000	2 000	800	1 400	1 000
1.5 TON	Azul	50 mm	1 500	3 000	1 200	2 100	1 500
2 TON	Verde	60 mm	2 000	4 000	1 600	2 800	2 000
2.5 TON	Naranja	75 mm	2 500	5 000	2 000	3 500	2 500
3 TON	Amarillo	90 mm	3 000	6 000	2 400	4 200	3 000
4 TON	Gris	120 mm	4 000	8 000	3 200	5 600	4 000
5 TON	Rojo	150 mm	5 000	10 000	4 000	7 000	5 000
6 TON	Marrón	180 mm	6 000	12 000	4 800	8 400	6 000
8 TON	Azul	240 mm	8 000	16 000	6 400	11 200	8 000
10 TON	Naranja	300 mm	10 000	20 000	8 000	14 000	10 000

ESLINGAS TUBULARES con GAZAS – EN 1492-2 – Coeficiente de Seguridad 7:1 – Material: Poliéster 100% - Alta TENACIDAD

ROUND slings with EYES – EN 1492-2 – Safety Factor 7:1 – Material: Polyester 100% - High tenacity



Estas eslingas se miden en longitud útil, es decir, de la misma manera que las eslingas planas con gazas (de punta de gaza a punta de gaza)


ATENCIÓN: Fabricamos eslingas TUBULARES con gazas hasta 100 TON



Pay attention:

We produce **ROUND** slings with eyes until **100 TON**.

These round slings with eyes are measured in effective length this is tip of the eye to the tip of the other eye



CMU WLL	COLOR Colour	Tiro Directo VERTICAL	Doble DOUBLE	Lazada CHOKE	Cesto <45° BASKET <45°	Cesto <60° BASKET <60°
1 TON	Lila	1 000	2 000	800	1 400	1 000
2 TON	Verde	2 000	4 000	1 600	2 800	2 000
3 TON	Amarillo	3 000	6 000	2 400	4 200	3 000
4 TON	Gris	4 000	8 000	3 200	5 600	4 000
5 TON	Rojo	5 000	10 000	4 000	7 000	5 000
6 TON	Marrón	6 000	12 000	4 800	8 400	6 000
8 TON	Azul	8 000	16 000	6 400	11 200	8 000
10 TON	Naranja	10 000	20 000	8 000	14 000	10 000
12 TON	Naranja	12 000	24 000	9 600	16 800	12 000
15 TON	Naranja	15 000	30 000	12 000	21 000	15 000